

# set incasso

alpi COLLECTION

*concealed shower set*

set de douche à encastrer

Una selezione di kit ad incasso termostatica e meccanica completa di accessori, con un rapporto qualità/prezzo vantaggioso in grado di soddisfare ogni esigenza.

*A selection of concealed thermostatic and single-lever kit complete with accessories, with an advantageous quality/price ratio that will satisfy every need.*

Une sélection de kit à encastrer thermostatique et mécanique complète avec accessoires, avec une rapport qualité / prix avantageuse qui sera satisfaire tous les besoins.



shower set

# shower set

alpi COLLECTION

## MONOCOMANDO SINGLE-LEVER MONOCOMMANDE


CPL 87863 CR  
SF 060 CR  
BD 035 CR  
KI 060 CR



3  
master

### SWK 87A1863 CR

monocomando doccia incasso con deviatore meccanico, piastra **ABS**  
 - braccio doccia 350 mm G1/2"  
 - soffione doccia anticalcare ø 200 mm, **ABS**  
 - doccia monogetto anticalcare ø 100 mm con sistema **AIRmix**  
 - supporto doccia con presa acqua, metallo  
 - flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato cm 150  
*concealed single-lever shower mixer with mechanical diverter; ABS plate*  
 - ø 200 mm shower head, anti-scale, **ABS**  
 - ø 100 mm one-spray handset, anti-scale, **AIRmix saving system**  
 - shower bracket with water outlet, metal  
 - "flexeco" shower hose silver PVC 150 cm  
 douche encastré monocommande avec inverseur mécanique, plaque **ABS**  
 - bras de douche 350 mm G1/2"  
 - pomme de douche ø 200 mm, anticalcaire, **ABS**  
 - douchette monojet anticalcaire ø 100 mm avec système **AIRmix**  
 - support douchette avec prise eau, métal  
 - flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm




JO 74863 CR  
SF 101A CR  
BD 035 CR  
KI 060 CR



3  
master

### SWK 741863 CR

monocomando doccia incasso con deviatore meccanico  
 - braccio doccia 350 mm G1/2"  
 - soffione doccia ø 200 mm, **METAL SLIM**  
 - doccia monogetto anticalcare ø 100 mm con sistema **AIRmix**  
 - supporto doccia con presa acqua, metallo  
 - flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato cm 150  
*concealed single-lever shower mixer with mechanical diverter*  
 - shower arm 350 mm G1/2"  
 - ø 200 mm shower head, **METAL SLIM**  
 - ø 100 mm one-spray handset, anti-scale, **AIRmix saving system**  
 - shower bracket with water outlet, metal  
 - "flexeco" shower hose silver PVC 150 cm  
 douche encastré monocommande avec inverseur mécanique  
 - bras de douche 350 mm G1/2"  
 - pomme de douche ø 200 mm, **METAL SLIM**  
 - douchette monojet anticalcaire ø 100 mm avec système **AIRmix**  
 - support douchette avec prise eau, métal  
 - flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm




BU 85A863 CR  
SF 066A CR  
BD 035 CR  
KI 046 CR



### SWK 85A1863 CR

monocomando doccia incasso  
con deviatore meccanico, piastra **ABS**  
 - braccio doccia 350 mm G1/2"  
 - soffione doccia anticalcare ø 200 mm, **METAL**  
 - doccia monogetto anticalcare  
 - supporto doccia **ABS**, con presa acqua **ottone**  
 - flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato cm 150  
*concealed single-lever shower mixer  
with mechanical diverter, ABS plate*  
 - shower arm 350 mm G1/2"  
 - ø 200 mm shower head, anti-scale, **METAL**  
 - one-spray handset, anti-scale,  
**AIRmix saving system**  
 - shower bracket **ABS**, with water outlet, **brass**  
 - "flexeco" shower hose silver PVC 150 cm  
 douche encastré monocommande  
avec inverseur mécanique, plaque **ABS**  
 - bras de douche 350 mm G1/2"  
 - pomme de douche ø 200 mm, anticalcaire, **METAL**  
 - douchette monojet anticalcaire  
 - support douchette **ABS**, avec prise eau, **laiton**  
 - flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm




UN 18A863 CR  
SF 074A CR  
BD 035 CR  
KI 057 CR



### SWK 18A1863 CR


monocomando doccia incasso  
con deviatore meccanico, piastra **ABS**  
 - braccio doccia 350 mm G1/2"  
 - soffione doccia anticalcare 250x250 mm,  
**METAL SLIM**  
 - doccia monogetto anticalcare  
 - supporto doccia con presa acqua, ottone  
 - flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato cm 150  
*concealed single-lever shower mixer  
with mechanical diverter, ABS plate*  
 - shower arm 350 mm G1/2"  
 - 250x250 mm shower head, anti-scale,  
**METAL SLIM**  
 - one-spray handset, anti-scale  
 - shower bracket with water outlet, brass  
 - "flexeco" shower hose silver PVC 150 cm  
 douche encastré monocommande  
avec inverseur mécanique, plaque **ABS**  
 - bras de douche 350 mm G1/2"  
 - pomme de douche 250x250 mm, anticalcaire,  
**METAL SLIM**  
 - douchette monojet anticalcaire  
 - support douchette avec prise eau, laiton  
 - flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm



# shower set

alpi COLLECTION

**UN 18L863D CR  
SF 074A CR  
BD 036 CR**



**METAL**



3  
master

## SWK 18L1863 CR

monocomando doccia incasso **due uscite** con kit doccia

- braccio doccia 350 mm 22x22 mm G1/2"
- soffione doccia anticalcare 250x250 mm,

### **METAL SLIM**

concealed single-lever shower mixer **two outlets** with handset kit







- shower arm 350 mm 22x22 mm G1/2"
- 250x250 mm shower head, anti-scale,

### **METAL SLIM**

douche encastré monocommande **deux sorties** avec kit douchette

- bras de douche 350 mm 22x22 mm G1/2"
- pomme de douche 250x250 mm, anticalcaire,

### **METAL SLIM**



**BU 85L863D CR  
SF 066A CR  
BD 035 CR**



**METAL**



3  
master

## SWK 85L1863 CR

monocomando doccia incasso **due uscite** con kit doccia

- braccio doccia 350 mm G1/2"

- soffione doccia anticalcare ø 200 mm, **METAL**

concealed single-lever shower mixer **two outlets** with handset kit

- shower arm 350 mm G1/2"

- ø 200 mm shower head, anti-scale, **METAL**


douche encastré monocommande **deux sorties** avec kit douchette

- bras de douche 350 mm G1/2"

- pomme de douche ø 200 mm, anticalcaire, **METAL**





**TERMOSTATICI THERMOSTATIC THERMOSTATIQUE**

CPL 87163 CR  
SF 060 CR  
BD 035 CR  
KI 060 CR



**thermostatic**
**SWK 871163 CR**

termostatico doccia incasso con deviatore ceramico  
**due uscite** e regolazione portata

- braccio doccia 350 mm G1/2"
- soffione doccia anticalcare ø 200 mm, **ABS**
- doccia monogetto anticalcare ø 100 mm  
con sistema **AIRmix**
- supporto doccia con presa acqua, metallo
- flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato cm 150
- concealed thermostatic shower valve  
with **two outlets** ceramic diverter and stop*
- shower arm 350 mm G1/2"
- ø 200 mm shower head, anti-scale, **ABS**
- ø 100 mm one-spray handset, anti-scale,  
**AIRmix saving system**
- shower bracket with water outlet, metal
- "flexeco" shower hose silver PVC 150 cm
- douche thermostatique encastré avec sélecteur céramique **deux sorties**
- bras de douche 350 mm G1/2"
- pomme de douche ø 200 mm, anticalcaire, **ABS**
- douchette monojet anticalcaire ø 100 mm  
avec système **AIRmix**
- support douchette avec prise eau, métal
- flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm







SPL 72163 CR  
SF 101A CR  
BD 035 CR  
KI 060 CR


**thermostatic**
**SWK 721163 CR**

termostatico doccia incasso con deviatore ceramico  
**due uscite** e regolazione portata


- braccio doccia 350 mm G1/2"
- soffione doccia anticalcare ø 200 mm, **METAL SLIM**
- doccia monogetto anticalcare ø 100 mm  
con sistema **AIRmix**
- supporto doccia con presa acqua, metallo
- flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato cm 150
- concealed thermostatic shower valve  
with **two outlets** ceramic diverter and stop*
- shower arm 350 mm G1/2"
- ø 200 mm shower head, anti-scale, **METAL SLIM**
- ø 100 mm one-spray handset, anti-scale,  
**AIRmix saving system**
- shower bracket with water outlet, metal
- "flexeco" shower hose silver PVC 150 cm
- douche thermostatique encastré avec sélecteur céramique **deux sorties**
- bras de douche 350 mm G1/2"
- pomme de douche ø 200 mm, anticalcaire,  
**METAL SLIM**
- douchette monojet anticalcaire ø 100 mm  
avec système **AIRmix**
- support douchette avec prise eau, métal
- flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm



# shower set

alpi COLLECTION

BU 85163 CR  
SF 066A CR  
BD 035 CR  
KI 046 CR







thermostatic

## SWK 851163 CR


termostatico doccia incasso con deviatore ceramico

**due uscite e regolazione portata**

- braccio doccia 350 mm G1/2"
- soffione doccia anticalcare ø 200 mm, **METAL**
- doccia monogetto anticalcare
- supporto doccia con presa acqua, metallo
- flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato cm 150
- concealed thermostatic shower valve  
with **two outlets** ceramic diverter and stop
- shower arm 350 mm G1/2"
- ø 200 mm shower head, anti-scale, **METAL**
- one-spray handset, anti-scale
- shower bracket with water outlet, metal
- "flexeco" shower hose silver PVC 150 cm
- douche thermostatique encastré avec sélecteur céramique **deux sorties**
- bras de douche 350 mm G1/2"
- pomme de douche ø 200 mm, anticalcaire, **METAL**
- douchette monojet anticalcaire
- support douchette avec prise eau, métal
- flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm



UN 57163 CR  
SF 074A CR  
BD 035 CR  
KI 057 CR







thermostatic

## SWK 181163 CR


termostatico doccia incasso con deviatore ceramico

**due uscite e regolazione portata**


- braccio doccia 350 mm G1/2"
- soffione doccia anticalcare 250X250 mm,  
**METAL SLIM**
- doccia monogetto anticalcare
- supporto doccia con presa acqua, ottone
- flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato cm 150
- concealed thermostatic shower valve  
with **two outlets** ceramic diverter and stop
- shower arm 350 mm G1/2"
- 250X250 mm shower head, anti-scale,  
**METAL SLIM**
- one-spray handset, anti-scale
- shower bracket with water outlet, brass
- "flexeco" shower hose silver PVC 150 cm
- douche thermostatique encastré avec sélecteur céramique **deux sorties**
- bras de douche 350 mm G1/2"
- pomme de douche 250X250 mm, anticalcaire,  
**METAL SLIM**
- douchette monojet anticalcaire
- support douchette avec prise eau, laiton
- flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm



UN 18L163D CR  
SF 074A CR  
BD 036 CR



METAL



**thermostatic**  
**SWK 18L1163 CR**

termostatico doccia incasso **due uscite** con kit doccia

- braccio doccia 350 mm 22x22 mm G1/2"
- soffione doccia anticalcare 250X250 mm,

**METAL SLIM**

concealed thermostatic shower valve **two outlets** with handset kit




- shower arm 350 mm 22x22 mm G1/2"
- 250X250 mm shower head, anti-scale,

**METAL SLIM**

douche thermostatique encastré **deux sorties** avec kit douchette

- bras de douche 350 mm 22x22 mm G1/2"
- pomme de douche 250X250 mm, anticalcaire,

**METAL SLIM**




3  
master

BU 85L163D CR  
SF 066A CR  
BD 035 CR



METAL



**thermostatic**  
**SWK 85L1163 CR**

termostatico doccia incasso **due uscite** con kit doccia




- braccio doccia 350 mm G1/2"
- soffione doccia anticalcare ø 200 mm, **METAL**

concealed thermostatic shower valve **two outlets** with handset kit

- shower arm 350 mm G1/2"
- ø 200 mm shower head, anti-scale, **METAL**

douche thermostatique encastré **deux sorties** avec kit douchette

- bras de douche 350 mm G1/2"
- pomme de douche ø 200 mm, anticalcaire, **METAL**



3  
master